

MOKA
Digital Signage





عن Moka

موكا هي شاشات عرض رقمية يتم تصنيعها في مصانع TCL العالمية تتميز بجودة عالية ومميزات احترافية تناسب جميع الاحتياجات

About Moka

MOKA Digital Signage displays that are manufactured in TCL global factories and .are characterized by high quality and professional features that suit all needs

Digital Signage DS60



إطار 9,0mm
Frame 9,0mm



Digital Signage DS60

Narrow Bezel 4 Even Bezel Design

تصميم أربع إطارات بحواف متساوية

Frame thickness 9.0mm بسماكة



depth 39.6mm خلفية الشاشة بعمق



Slim and clean Back Design

تصميم خلفي نحيف وأنيق ويساعد على

سهولة التركيب وترتيب الاسلاك



Digital Signage DS60

Saturated High Color Gamut ,
Clear and Wide Viewing Angle
مجموعة ألوان عالية مشبعة، زاوية
مشاهدة واضحة وواسعة



A non-glossy screen that facilitates
easy viewing and perfect colors.
شاشة غير لامعة تساعد على
المشاهدة بسهولة واللوان مثالية



Landscape and portrait Support

إمكانية استخدام الشاشات بشكل عمودي و أفقي بكل سهولة



Digital Signage DS60


Time Switch Auto Loop play
using USP All day Preset
Operation Auto play Scheduler
تشغيل الصور في حلقة تبديل تلقائية
حسب الوقت مع إمكانية استخدام
التشغيل التلقائي طوال اليوم



Intelligent Multi-template Split-
View Managment , Support
Your Business Success Daisy -
Chain Template Dinamic Effects
Attractive Visual Effects

إمكانية تقسيم شاشة العرض الى
قوالب متعددة لعرض تأثيرات بصرية
سلسلة


Digital Signage DS60



Professional Remote Content Mangment System Centralized Multi-level Mangment

نظام احترافي لإدارة المحتوى عن بعد مع إدارة مركزية متعددة مستويات المستخدمين

Digital Signage DS60



Mange your Content via a Computer device or smart devices

إدارة المحتوى الخاص بك من جهاز الكمبيوتر او الاجهزة الذكية

Digital Signage DS60



Managing your content via a flash drive (USB)

إدارة المحتوى الخاص بك عن طريق فلاش ميموري (USB)

Digital Signage DS60



7 /24 Hight Reliable Continuous Play

Efficiency of operation for 50,000 continuous hours without interruption

كفاءة عمل لمدة 50,000 ساعة متواصلة دون انقطاع

استمرارية العرض عالي الجودة على مدار الساعة 24/7

Product key points	Item	Definition
Information	Product market name	Digital signage (commercial display)
	Product market model	DS60
	Installation mode	Compatible with horizontal and vertical screen installation
ID & MD	MD	Support VESA hanger (horizontal and vertical)
Display	Panel / Inch	32" 43" 50" 55" 65"
	Panel / Display resolving	2K32" / 4K43" / 4K50" / 4K55" / 4K65"
	Panel / Brightness	500cd/m2
	Panel / Display contrast	4000:1
	Panel / Response time	8ms
	Panel / life	≥50000H
	Panel / color gamut Resolution	≥NTSC 85% 3840 * 2160
Display	Backlight / Brighyness	500cd/m2
	Backlight / Requirement	7*24H
Main Board	CPU / RAM	2GB
	CPU / ROM	8GB
	CPU / System version	Android 9.0
	WIFI/BT/ WIFI	2.4GHz/5GHz802.11 a/b/g/n/ac
	2.0	10W*2 8Ω
Working condi- tions	Input	100~240V@50/60Hz
	Work environment	temperature-10°C~40° Chumidity20%~80% atmos:86KPa~106KPa
	Storage environment	temperature-20°C~55° Chumidity20%~80% atmos:86KPa~106KPa

Digital Signage DS60

المواصفات Specifications

Display	Backlight / Brighyness	500cd/m2
	Backlight / Requirement	7*24H
	CPU / RAM	2GB
	CPU / ROM	8GB
	CPU / System version	Android 9.0
	WIFI/BT/ WIFI	2.4GHz/5GHz802.11 a/b/g/n/ac
	2.0	10W*2 8Ω

Digital Signage DS60

المواصفات Specifications

Working conditions	Input	100~240V@50/60Hz
	Work environment	temperature-10°C~40° Chumidity20%~80% atmos:86KPa~106KPa
	Storage environment	temperature-20°C~55° Chumidity20%~80% atmos:86KPa~106KPa